

A close-up photograph of a pair of human feet, viewed from the top. The skin is light-colored and shows signs of onychomycosis, particularly on the toes. The toenails are thickened, discolored (yellowish-brown), and have irregular edges. There is also some scaling and redness on the skin around the nails and on the heels. The background is a plain, light-colored surface.

ONICOPATOLOGIAS

EU. Karen Galarce

Onicopatías/Onicopatología

Se describen como las diferentes enfermedades que afectan a las uñas y aparato ungueal.

Constituyen 60% de las enfermedades de causa de consulta Podológica.


40 a 50% son onicomycosis .

20% Onicocriptosis.

ONICOPATOLOGÍAS

La topografía de la afección ungueal incluye

- ✓ Lámina
- ✓ Matriz
- ✓ Lecho
- ✓ Surcos Periungueales.



Clasificación...

Las onicopatías o alteraciones ungueales pueden ser:

1. Congénitas o adquiridas
2. Primarias o secundarias a enfermedades sistémicas o dermatológicas, o con consumo de fármacos.

CLASIFICACIÓN...

CONGÉNITAS

Anoniquia
Macroniquia
Microniquia
Onicoheterotropia
Paquioniquia
Sinoniquia

SISTÉMICAS

Coiloniquia
Hepatoniquia
Lineas de Beau
Onicauxis
Onicomadesis
Pterigium Ungus
Uñas hipocráticas
Onicorexis
Láminas involutas
Paroniquia
Leuconiquia.

NEOPLASIAS

Angioma
Condroma
Exostosis Subungueal
Tumor telangiectásico
Fibromas
Glomus
Quiste Sinovial
Enfermedad de Bowen
Sarcoma de Kaposi
Melanoma

TRAUMÁTICAS

Padastro
Hematoma Subungueal
Hemorragia Subungueal
Onicocriptosis
Onicofagia
Espiculacion
Onicofosis
Uña Epidérmica
Onixis
Perionixis
Onicomicosis

ONCOPATOLOGÍAS CONGÉNITAS

Una enfermedad congénita es aquella que se manifiesta desde antes del nacimiento, ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario, o como consecuencia de un defecto hereditario.

Las exposiciones a productos químicos en el medio ambiente pueden perjudicar la función reproductiva humana de muchas maneras. Los sistemas reproductivos masculinos y femeninos son importantes sistemas de órganos, los cuales son sensibles a numerosos agentes químicos y físicos. La amplia gama de resultados reproductivos adversos incluye una reducción en la fertilidad, abortos espontáneos, bajo peso al nacer, malformaciones y deficiencias del desarrollo.

ANONIQUIA

La anoniquia es, la **falta de uñas**, es una malformación de las extremidades que se presenta en el síndrome fetal por hidantoína (SFH), junto con la presencia de **uñas hipoplásicas e hipoplasia de las falanges distales**, pulgar digitalizado, es decir, dedo pulgar largo y delgado, pliegues palmares anormales, aumento de la frecuencia de arco bajo, patrones digitales de crestas dérmicas y dislocación de la cadera.



MACRONIQUIA

Al aumento anormal del ancho o longitud de las uñas.

Puede afectar a una o varias uñas.

Las causas son congénitas o adquiridas estando asociadas con los dedos en palillo de tambor, acromegalia, gigantismo, condropatia, trastornos de la hipófisis y enfermedades crónicas pulmonares.



MICRONIQUIA

Uña anormalmente pequeña en relación al dedo, puede ser congénita o adquirida, por traumatismos o micro traumatismos. Se puede observar en casos de cretinismo, enfermedad del tiroides.



ONICOHETEROTROPIA

La doble uña del quinto dedo del pie (DUQD), o uña accesoria del quinto dedo del pie, fue descrita en 1969 por Huindeker, y es una entidad aparentemente común

La presentación clínica más frecuente es la aparición de una uña más amplia de lo habitual, que está dividida por una hendidura, surco o depresión longitudinal, y la parte que corresponde a la uña accesoria es más pequeña. En la zona proximal de la uña hay cutícula que cubre ambas láminas ungueales. La DUQD puede ser unilateral o bilateral, y cuando están afectados ambos dedos suele existir una gran simetría.

Solo ocasionalmente produce molestias clínicas o estéticas en relación con el tamaño de la uña.



PAQUIONIQUIA

Trastorno genético muy poco frecuente que afecta la piel y las uñas. La mayoría de las personas tienen uñas engrosadas y callosidades en la planta de los pies. Los callos dolorosos en las plantas pueden dificultarles caminar. Debido al dolor, algunas personas usan un bastón, muletas o una silla de ruedas para ayudarles a caminar.



SINONIQUIA

fusión de dos o más uñas en las
sindactilia

